



Toelichting

1. Waargenomen regeldruk

Bronnen: o.a. branche-, belangen- en vakorganisaties, RVO, Ondernemersplein, Kamer van Koophandel, Ombudsman.

2. Quickscan regeldruksignaal

ATR beoordeelt of de regeldruk volgend uit het signaal tot het werkterrein van ATR behoort, of soortgelijke of aanverwante signalen bekend zijn, en of het mogelijk is een advies over het onderwerp van de (geclusterde) signalen uit te brengen.

3. Verkendend onderzoek

ATR verkent aard en omvang van de regeldruksignalen. Vragen daarbij zijn of (1) het gaat om een probleem dat door regelgeving wordt veroorzaakt; (2) dit probleem structureel is; en (3) ATR minder belastende alternatieven ziet.

4. Advisering n.a.v. regeldruksignaal

Als de verkenning aanleiding geeft tot advisering, bepaalt het college van ATR op welke wijze zij dit advies uitbrengt. Dit kan via een formeel advies aan een bewindspersoon of ambtelijk aan dossierhouders bij het ministerie. Criterium voor het college daarbij is waar het doel – vermindering van de regeldruk – beter mee wordt gediend. Als formele advisering aan de orde is, kan ATR een zelfstandig advies uitbrengen n.a.v. de geclusterde regeldruksignalen over bestaande wet- en regelgeving. ATR kan er ook voor kiezen de adviespunten te betrekken bij de ex-ante advisering over (wijzigingen van) wet- en regelgeving.

5. Archivering en signaal betrekken bij ex ante toetsing

Bij een negatieve uitkomst van de quickscan wordt geen verkendend onderzoek uitgevoerd. Bij een negatieve uitkomst van het verkendend onderzoek wordt geen advies uitgebracht. Het signaal en de uitkomst van de quickscan en het verkendend onderzoek blijven behouden in de database regeldruksignalen. Waar mogelijk betreft ATR signalen en verkenningssuitkomsten bij de ex ante toetsing van wet- en regelgeving.

6. Openbaarmaking advies

ATR maakt een formeel advies openbaar via de eigen website. Dit gebeurt (ten minste) twee werkdagen na verzending van het advies aan de bewindspersoon. Het ministerie wordt hiervan bij verzending van het advies op de hoogte gebracht. Een ambtelijke reactie wordt niet openbaar.

7. Informeren signaalgever

ATR informeert de indieners van het regeldruksignalen, ook als ATR besluit geen (formeel) advies uit te brengen n.a.v. de quickscan of het verkendend onderzoek.